



На основу члана 14. став 8 и члана 39. Закона о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гл.РС“, бр. 94/2024)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину и да је истим Решењем одређен обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат „Доградња система за снабдевање водом новим резервоаром од 400м³“

1. Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско правне послове Општинске управе општине Сурдулица, на захтев бр. 501-26/25-03 који је поднела Власинка д.о.о. Београд-Земун, Батајнички друм 14-16 – фабрика воде Топли До, општина Сурдулица, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат „Доградња система за снабдевање водом новим резервоаром од 400м³“, на к.п. бр. 1720 КО Топли До, општина Сурдулица.
2. Донетим Решењем је утврђено да је за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину и истим Решењем је одређен обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину и утврђена је обавеза носиоца пројекта да у року од годину дана од дана правоснажности овог Решења поднесе захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину.
3. Увид у донето Решење и осталу документацију на основу које је донето Решење можете добити у просторијама надлежног органа у Општинској управи општине Сурдулица, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско-правне послове, канцеларија бр.20 у времену од 11:00 – 13:00 часова у периоду од 10 дана од дана пријема тј. објављивања овог обавештења.
4. Против одлуке надлежног органа Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу Министарству заштите животне средине, путем овог органа у року од 15 дана од дана пријема тј. објављивања обавештења о донетом Решењу.
5. Сва остала обавештења могу се добити на телефон: 017/825-041 локал 123.

СЛУЖБЕНИК
Љубинка Антић
